# Велосипед Giant Anthem X 29er 1, 2012 год (арт. 117932)

Общая оценка: ★★★★★

**108 990 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Масляно-воздушная |
| Ход вилки: | 100 |
| Задний перекл: | SRAM X9 |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Скорости: | 30 (3*10) |

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием высшего профессионального класса, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор Fox F29 RL Evolution регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-XC29-2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 29 дюймов.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | ALUXX SL-Grade Aluminum, 4" Maestro Suspension |
| Вилка: | Fox F29 RL Evolution w/ 15mm Thru Axle, OverDrive 2 Steerer, 100mm Travel, 1 1/4"-1 1/2" Bearings |
| Амортизатор: | Fox FLOAT RP2 Boost Valve |
| Манетки: | SRAM X7, 2x10 Speed |
| Тормоза: | Avid Elixir 5, [F] 180mm [R] 160mm |
| Передний переключатель: | SRAM X7 |
| Задний переключатель: | SRAM X9 |
| Передняя втулка: | [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h |
| Задняя втулка: | [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h |
| Каретка: | SRAM GXP Press Fit |
| Кассета: | SRAM PG-1050 11x36, 10-Speed |
| Обода: | Giant P-XC29-2 |
| Скорости: | 30 (3*10) |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Масляно-воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Цепь: | SRAM PC-1051 |
| Шатун: | SRAM X7, 26/39 |
| Вынос: | Giant Contact Ti, OverDrive 2 |
| Руль: | Giant Contact, Low Rise 31.8 |
| Подседельный штырь: | Giant Connect SL, 30.9 |
| Седло: | Fi'zi:k Tundra 2 w/ Manganese Rails |
| Спицы: | DT Swiss Competition |
| Покрышки: | Schwalbe Racing Ralph, 29x2.25 EVO Folding TL Ready |
| Разработка: | Нидерланды |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63