

Велосипед Giant Anthem X 29er 1, 2012 год (арт. 117932)



Общая оценка: ★★★★★

108 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием высшего профессионального класса, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор Fox F29 RL Evolution регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-XC29-2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 4" Maestro Suspension

Вилка: Fox F29 RL Evolution w/ 15mm Thru Axle, OverDrive 2 Steerer, 100mm Travel, 1 1/4"-1 1/2" Bearings

Амортизатор: Fox FLOAT RP2 Boost Valve

Манетки: SRAM X7, 2x10 Speed

Тормоза: Avid Elixir 5, [F] 180mm [R] 160mm

Передний переключатель: SRAM X7

Задний переключатель: SRAM X9

Передняя втулка: [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h

Задняя втулка: [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h

Каретка: SRAM GXP Press Fit

Кассета: SRAM PG-1050 11x36, 10-Speed

Обода: Giant P-XC29-2

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	SRAM PC-1051
Шатун:	SRAM X7, 26/39
Вынос:	Giant Contact Ti, OverDrive 2
Руль:	Giant Contact, Low Rise 31.8
Подседельный штырь:	Giant Connect SL, 30.9
Седло:	Fi'zi:k Tundra 2 w/ Manganese Rails
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, 29x2.25 EVO Folding TL Ready
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63