

Велосипед Giant Anthem X 29er 2, 2012 год (арт. 117933)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

88 990 P

Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Ход вилки: 100

Задний перекл: SRAM X7

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

30 (3*10) Скорости:

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор RockShox Reba 29 регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-XC29-2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 4" Maestro Suspension

Вилка: RockShox Reba 29 RL w/15mm Thru Axle, Tapered Steerer, 100mm

Амортизатор: RockShox Monarch RT

Манетки: SRAM X5 3x10 Speed

Тормоза: Avid Elixir 1, [F] 180mm [R] 160mm

Передний переключатель: SRAM X5

Задний переключатель: SRAM X7

[F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Передняя втулка:

Performance, 32h

[F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Задняя втулка:

Performance, 32h

Каретка: SRAM GXP Press Fit

Кассета: SRAM PG-1030 11x36, 10-Speed

Обода: Giant P-XC29-2

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 100

Цепь: SRAM PC-1031

Шатун: SRAM X5, 22/33/44

Вынос: Giant Connect

Руль: Giant Connect 31.8

Подседельный штырь: Giant Connect, 30.9

Седло: Giant Performance MTB

Спицы: DT Swiss Competition

Покрышки: Schwalbe Racing Ralph, 29x2.25 EVO Folding TL Ready

Разработка: Нидерланды

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63