

Велосипед Upland M3001 D, 2012 год (арт. 117941)



Общая оценка: ★★★★★

17 364 ₽ -10%

15 630 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.5 кг.

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy, передний амортизатор SUNTOUR регулируемый, с ходом 100мм, двойные обода UPLAND Rim. Надежные дисковые механические тормоза PROMAX. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13,5 кг. (На фото представлена модель без дисковых тормозов).

Спецификации

Рама: Alloy 6061-T6 DB, алюминий, двойной баттинг, размер 18

Вилка: SUNTOUR SF11-XCT-V3-MLO,W/Lockout,100mm

Манетки: SHIMANO ST-EF51, 24S

Тормоза: PROMAX, Mech. disc brake

Передний переключатель: SHIMANO FD-M311

Задний переключатель: SHIMANO RD-M310

Передняя втулка: QUANDO

Задняя втулка: QUANDO

Система: SHIMANO FC-M311

Каретка: THUN

Кассета: SHIMANO CS-HG40-8

Обода: UPLAND Rim

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	FEIMIN FP-976
Вынос:	PROMAX
Руль:	PROMAX
Подседельный штырь:	PROMAX
Седло:	UPLAND
Покрышки:	SWALLOW HS283 26*1.95
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63