

Велосипед Author Era 1.0, 2012 год (арт. 117989)



Общая оценка: ★★★★★

69 100 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	130
Задний переключ:	SRAM X7
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама double butted alloy 6061, передний амортизатор RST Titan Air 15 SRL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода. Дисковые гидравлические тормоза AVID Elixir 3, disc hydraulic. Диаметр колес 26 дюймов, вес 14 кг.

## Спецификации

Рама: double butted alloy 6061, suspension, (rear travel 130 mm)

Вилка: RST Titan Air 15 SRL, air, remote lock out, 15 mm thru axle, 1.5" taper steerer, (130 mm)

Амортизатор: double butted alloy 6061, suspension, oil-air shocker, SUNTOUR Epicon AM LORP lock out, 190 / 50 mm

Манетки: SRAM X7 Trigger (30)

Тормоза: AVID Elixir 3, disc hydraulic, (7" rotors)

Передний переключатель: SRAM X7, (34.9)

Задний переключатель: SRAM X7

Передняя втулка: AUTHOR Helium / Xenon Disc, 15 mm thru axle, 32 holes

Задняя втулка: AUTHOR Helium / Xenon Disc, 15 mm thru axle, 32 holes

Система: SRAM S1000, 44-33-22 teeth 170 / 175 mm cranks

Каретка: SRAM GXP

Кассета: SRAM PG-1050, 12-36 (10)

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14 кг.
Цепь:	SRAM PC-1031
Педали:	Shimano M520, clipless
Рулевая колонка:	FSA Orbit C-40, 1.5" taper
Вынос:	EASTON EA30
Руль:	EASTON EA30, 20 mm 635 mm
Подседельный штырь:	EASTON EA 30 (31.6)
Седло:	FIZIK Nisene III
Покрышки:	GEAX AKA Kevlar, 26" x 2.20"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63