

Велосипед Author Kinetic asl, 2012 год (арт. 118020)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

23 500 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Ход вилки: 80

Задний перекл: Shimano Alivio

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)
Вес: 13 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама double butted, alloy 6061, передний амортизатор RST Gila TnL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода ALEX ACE. Надежные ободные тормоза TEKTRO. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13,5 кг.

Спецификации

Paмa: double butted, alloy 6061 26" (ASL)

Вилка: RST Gila TnL, oil, lock out, (80 mm)

Манетки: Shimano Alivio (27)

Тормоза: ТЕКТКО М530

Передний переключатель: Shimano Alivio, (34.9)

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: AUTHOR 32 holes

Задняя втулка: AUTHOR 32 holes

Система: SUNTOUR XCR-V3-T414 44-32-22 teeth, 170 / 175 mm cranks

Каретка: SUNTOUR XCM, cartridge

Кассета: Shimano HG-30-9, 11-32 (9)

Обода: ALEX ACE 24 black, doublewall 32 holes

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Вес: 13 кг.

Цепь: Shimano HG-53

Педали: AUTHOR alloy

Рулевая колонка: AUTHOR Integrated, 1-1/8"

Вынос: AUTHOR alloy

Руль: AUTHOR, 25 mm 31.8 mm

Подседельный штырь: AUTHOR alloy (31.6)

Седло: AUTHOR Sport Lady

Покрышки: AUTHOR Trail Master, 26" x 2.00"

Размеры выпускаемые: 16", 18", 20"

Разработка: Чехия

Производство: Тайвань, Китай

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63