

Велосипед Felt Q620, 2012 год (арт. 118071)



Общая оценка: ★★★★★

26 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Alivio: M430-SGS, long cage 9 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.23 кг.

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри 27 скоростей. Алюминиевая рама Felt Q series 6061 butted aluminum, передний амортизатор SR Suntour SF12-XCM регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB SX-17 disc brake doublewall. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M446 hydraulic. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 14 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Q series 6061 butted aluminum, Dynaform top and down tube: oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mount, disc brake specific
Вилка:	SR Suntour SF12-XCM pm HLO 100mm travel
Манетки:	Shimano SL-M390 9 speed Rapid Fire
Тормоза:	Shimano BR-M446 hydraulic disc brake SM-RT53 180mm front/160mm rear Centerlock rotors
Передний переключатель:	Shimano FD-M390: top swing
Задний переключатель:	Shimano Alivio: M430-SGS, long cage 9 speed
Передняя втулка:	Shimano HB-RM35 Centerlock rotor mount 32 hole, w/ Shimano quick release lever
Задняя втулка:	Shimano FH-RM35 Centerlock rotor mount 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever
Каретка:	Shimano UN-26 Sealed Cartridge
Кассета:	Sram PG-950 9-speed 11-32
Обода:	WTB SX-17 disc brake doublewall aluminum: w/ single eyelets
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	14.23 кг.
Цепь:	KMC Z99 9-speed
Шатун:	Shimano Alivio , FC-M430 9 Speed 44X32X22T chainrings, lengths 13.5/15.5"= 170mm; 17.5/21.5"=175mm
Педали:	VP 992-S Steel Cage w/ PP Body
Рулевая колонка:	Semi-integrated 1-1/8" Aheadset: steel cups, caged bearing, w/ felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 13.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	Felt MTB XC riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 13.5"/15.5"=620mm, 17.5"-21.5"=640mm
Подседельный штырь:	Felt alloy micro adjust: 6061 alloy Low-Profile forged Head & Extruded Rail Clamps, Sizes: 13.5-15.5" =30.9mm x 350mm , 17.5/21.5" =30.9mm x 400mm
Седло:	Felt mountain design: low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Спицы:	stainless 14g w/ brass nipples
Покрышки:	Felt THC XC tire: Trail Highway City 26 x 2.1 30tpi wire bead, w/ Shraeder valve tubes
Размеры выпускаемые:	26" x 13.5",15.5", 17.5",19.5",21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63