

Велосипед Felt Q1020, 2012 год (арт. 118075)



Общая оценка: ★★★★★

62 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

SRAM X-9, long carbon cage, 10 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.49 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Q series 6061, передний амортизатор RockShox Recon Gold R регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Shimano Deore BR-M596. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 12,5 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Felt Q series 6061 double butted aluminum, fully Hydroformed top/down tube and seatstays oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mounts, disc brake specific |
| Вилка: | RockShox Recon Gold R solo air 100mm travel w/ turnkey lockout all travelB solo air, adjustable air pressure via single schrader valve. adjustable rebound, magnesium lowers w/ is disc mount/B disc specificB aluminum steerer, includes poploc remote |
| Манетки: | Sram X-9 10 speed trigger |
| Тормоза: | Shimano Deore BR-M596 hydraulic disc brake SM- RT53 180mm front/ 160mm rear Centerlock rotors |
| Передний переключатель: | Sram X-9 10 speed low clamp |
| Задний переключатель: | SRAM X-9, long carbon cage, 10 Speed |
| Передняя втулка: | Shimano HB-M525 6-bolt disc mount 32 hole, w/ Shimano quick release lever |
| Задняя втулка: | Shimano FH-M525 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever |
| Каретка: | w/ Crank Set |
| Кассета: | Sram PG-1030 10 speed 11-36t |
| Обода: | WTB Lazer disc disc doublewall, 32 hole w/ single eyelets |
| Скорости: | 30 (3*10) |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |

| | |
|----------------------|--|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 12.49 кг. |
| Цепь: | Sram PC1031 |
| Шатун: | Sram S1000 10 Speed Triple 2 Piece design w/ GXP bottom bracket 10S 44Tx33Tx22T alloy chainrings, lengths 13.5/15.5"= 170mm; 17.5/21.5"=175mm |
| Педали: | VP-331A w/ alloy body and Cage |
| Рулевая колонка: | Semi-integrated 1-1/8" alloy Aheadset Aheadset alloy cups sealed bearings, w/ felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers |
| Вынос: | Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 13.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm |
| Руль: | Felt MTB XC riser bar butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths 15.5"=620mm, 17.5"-21.5"=640mm |
| Подседельный штырь: | Felt 6061 Alloy Post Twin Clamp micro adjust 6061 Alloy, Low-Profile forged Head & Extruded Rail Clamps,Sizes 15.5"=30.9mmx350mm, 17.5/21.5"=30.9mmx400mm |
| Седло: | Felt performance mountain design low side profile look w/ performance fit top, double-density base, Cromo rails |
| Спицы: | stainless double butted 14g/15g w/ alloy nipples |
| Покрышки: | Continental X-King SL 2.2 w/ folding bead, Presta valve tubes |
| Размеры выпускаемые: | 26" x 15.5", 17.5",19.5",21.5" |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63