

Велосипед Felt QX100, 2012 год (арт. 118087)



Общая оценка: ★★★★★

49 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

70

Задний переключатель:

Shimano SLX FD-M663 Shadow, long cage 10 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 12.39 кг.

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt QX-S design, 6061, передний амортизатор SR Suntour SF11-NRX-D-RL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Lazer disc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M596. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 26 дюймов, вес 12.39 кг.

## Спецификации

Рама:	Felt QX-S design, 6061 double butted aluminum semi sloping Dynaform top tube Dynafom seatstays and chainstays. Integrated Kickstand and Basta lock mount, disc brake specific.
Вилка:	SR Suntour SF11-NRX-D-RL w/ remote lockout, magnesium lower alloy integrated crown, stkm stanchions black finish, stkm steerer tube, coil spring w/pre-load adjust, 75mm travel, speed lock hydraulic damping(remote), disc brake specific lowers
Манетки:	Shimano SLX ST-M660-10 10 speed Rapid Fire
Тормоза:	Shimano Deore BR-M596 hydraulic disc brake SM- RT53 Centerlock 160mm front/rear rotors
Передний переключатель:	Shimano SLX FD-M661-10 10 speed top swing
Задний переключатель:	Shimano SLX FD-M663 Shadow, long cage 10 Speed
Передняя втулка:	Shimano HB-M525 6-bolt disc mount 32 hole, w/ Shimano quick release lever
Задняя втулка:	Shimano FH-M525 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever
Каретка:	w/ Crank Set
Кассета:	Shimano HG81-10 10 speed 11-34T
Обода:	WTB Lazer disc disc doublewall aluminum
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	70
Вес:	12.39 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 10-speed
Шатун:	Shimano FC-M660 SLX 10 speed Hollowtech II, 42X32X24T Lengths; 44-52cm, = 170mm 55-58cm = 175mm
Педали:	VP-199 w/ alloy body and Cage
Рулевая колонка:	Semi-integrated 1-1/8" Aheadset Steel Cups, Caged Bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 25.4mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 44/48cm =80mm 49/52cm =90mm 55/58cm =110mm
Руль:	Felt MTB design butted alloy riser bar 30mm rise, 8 degree bend, 4 degree up sweep, 25.4mm diameter. Widths 44cm - 49cm= 580mm 52-58cm=620mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 27.2 x 350mm
Седло:	Felt mountain design low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, Cromo rails
Спицы:	stainless double butted 14g/15g w/ alloy nipples
Покрышки:	Felt QX Cross design 700 x 37 60Tpi folding Kevlar bead, w/ Presta Valve tubes
Размеры выпускаемые:	44, 48, 52, 55, 58cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63