

Велосипед Felt QX120, 2012 год (арт. 118088)



Общая оценка: ★★★★★

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

70

Задний перекл:

Sram X-0 10 speed Long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.23 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt QX-S design, 6061, передний амортизатор SR Suntour SF11-NRX-D-RL w/ remote lockout регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Lazer disc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 12,4 кг.

Спецификации

Рама:

Felt QX-S design, 6061 double butted aluminum semi sloping Dynaform top tube Dynafom seatstays and chainstays. Integrated Kickstand and Basta lock mount, disc brake specific.

Вилка:

SR Suntour SF11-NRX-D-RL w/ remote lockout, magnesium lower alloy integrated crown, stkm stanchions black finish, stkm steerer tube, coil spring w/pre-load adjust, 75mm travel, speed lock hydraulic damping(remote), disc brake specific lowers

Манетки:

Sram X-9 10 speed triggers

Тормоза:

Shimano Deore BR-M596 hydraulic disc brake SM- RT53 Centerlock 160mm front/rear rotors

Передний переключатель:

Sram X-7 10 speed low clamp

Задний переключатель:

Sram X-0 10 speed Long cage

Передняя втулка:

Shimano HB-M756 6-bolt disc mount 32 hole, w/ Shimano quick release lever

Задняя втулка:

Shimano HB-M756 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever

Каретка:

w/ Crank Set

Кассета:

Sram PG-1050 10 speed 11-32T

Обода:

WTB Lazer disc disc doublewall Rim aluminum

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	70
Вес:	12.23 кг.
Цепь:	Sram PC-1051 10 speed
Шатун:	Sram X-9 GXP 3.3 10 speed w/ alloy 44X33X22T rings Lengths; 44-52cm, = 170mm 55-58cm = 175mm
Педали:	VP-199 w/ alloy body and Cage
Рулевая колонка:	Semi-integrated 1-1/8" Aheadset Steel Cups, Caged Bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 25.4mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 44/48cm =80mm 49/52cm =90mm 55/58cm =110mm
Руль:	Felt MTB design butted alloy riser bar 30mm rise, 8 degree bend, 4 degree up sweep, 25.4mm diameter. Widths 44cm - 49cm= 580mm 52-58cm=620mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 27.2 x 350mm
Седло:	Felt performance mountain design low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails
Спицы:	stainless double butted 14g/15g w/ alloy nipples
Покрышки:	Felt QX Cross design 700 x 37 120Tpi folding Kevlar bead, w/ Presta Valve tubes
Размеры выпускаемые:	44, 48, 52, 55, 58cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63