

Велосипед Felt Nine Sport, 2012 год (арт. 118090)



Общая оценка: ★★★★★

35 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 10.54 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Six carbon XC series frame, передний амортизатор RockShox Reba RL 100mm регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossride disc wheelset. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7 hydraulic disc. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 10,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Six carbon XC series frame, UHC Performance carbon fiber: modular monocoque construction 1 piece full carbon dropouts, hi clearance seat and chainstay yokes. ""dingle guard"" replaceable kevlar. down tube protector, bolt on kevlar

Вилка:

RockShox Reba RL 100mm travel: all travel adjust, butted aluminum steertube, 32mm 7000 aluminum stanchions, magnesium lower, dual air spring, w/ external rebound adjust, post style disc mount, includes poploc remote

Манетки:

Shimano Deore XT ST-M780 10 speed Rapid Fire

Тормоза:

Avid Elixir 7 hydraulic disc brake: w/ 180mm front/160mm rear rotors

Передний переключатель:

Shimano Deore XT FD-M780-10 10 speed: top swing

Задний переключатель:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Каретка:

w/ crankset

Кассета:

Shimano HG81-10 10 speed 11-36

Обода:

Mavic Crossride disc wheelset: 19mm 6106 alloy rims, Centerlock disc mount hubs w/6 bolt adapter, bladed spokes w/brass self lock nipples

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Карбон

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	10.54 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 for 10-speed
Шатун:	Shimano XT FC-M785 2x10: alloy arms, composite small ring 40x28T chainrings Sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8" Aheadset: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 15.5"=640mm 17.5"-21.5"=660mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 15.5" =30.9 x 350mm, 17.5"-21.5"=30.9 x 400mm
Седло:	Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails
Покрышки:	Continental X-King SL 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	Mens 26" x S (15.5), M (17.5),L (19.5),XL (21.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63