

Велосипед Felt Six Pro, 2012 год (арт. 118091)



Общая оценка: ★★★★★

136 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 10.33 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Six carbon XC series frame, передний амортизатор Fox F32 100 Fit remote 100mm регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Shimano Deore XT. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 10,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Six carbon XC series frame, UHC Advanced carbon fiber: modular monocoque construction 1 piece full carbon dropouts, hi clearance seat and chainstay yokes. "dingle guard" replaceable kevlar. down tube protector, bolt on kevlar ch

Вилка:

Fox F32 100 Fit remote 100mm travel: 1 1/8th alloy steerer tube, Fit damper with Custom Fox remote lockout and adjustable rebound, post style disc mount

Манетки:

Shimano Deore XT SL-M780-10 10 speed Rapid Fire

Тормоза:

Shimano Deore XT BR-M785 hydraulic disc brake: w/160mm rotors

Передний переключатель:

Shimano Deore XT FD-M786-10 10 speed: bottom swing

Задний переключатель:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Каретка:

w/ crankset

Кассета:

Shimano CS-M771-10 10 speed 11-36T

Обода:

Shimano Deore XT HB-M785 XC wheelset: 21mm wide rim with straight pull butted spokes, Center lock type rotor mount, tubelsss compatible, w/ Shimano quick releases

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Карбон

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:

100

Вес:	10.33 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 for 10-speed
Шатун:	Shimano XT FC-M785 2x10: alloy arms, composite small ring 40x28T chainrings Sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8" Aheadset: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 15.5"=640mm 17.5"-21.5"=660mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 15.5" =30.9 x 350mm, 17.5"-21.5"=30.9 x 400mm
Седло:	Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails
Покрышки:	Continental X-King SL 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	Mens 26" x S (15.5), M (17.5),L (19.5),XL (21.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63