

Велосипед Felt Edict LTD, 2012 год (арт. 118107)



Общая оценка: ★★★★★

219 690 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Sram XX 10 speed w/ carbon Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 9.66 кг.

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Edict carbon, передний амортизатор RockShox SID XX регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossmax SLR. Дисковые гидравлические тормоза Sram XX hydraulic disc brake. Диаметр колес 26 дюймов, вес 9,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Felt Edict carbon series UHC Ultimate plus Nano carbon fiber, 100mm travel suspension frame: featuring Felt Active Stay Technology (FAST) suspension, Insideout internally optimized molding process, Dynamic monocoque construction, 1 piece full carbon dro
Вилка:	RockShox SID XX World Cup 100mm Travel: 1 1/8" - 1.5" tapered carbon steerer, all TravelB Adjust Dual Air spring, Motion Control damping, external rebound, low speed compression to 'Lock' with external Floodgate, post style disc moun
Амортизатор:	RockShox Monarch RT3: aluminum canister, adjustable Floodgate, inc. rebound adjuster , w/custom valving
Манетки:	Sram XX 10 speed triggers
Тормоза:	Sram XX hydraulic disc brake: w/ 160mm front and rear 2 piece rotors
Передний переключатель:	Sram XX 10 speed: high clamp
Задний переключатель:	Sram XX 10 speed w/ carbon Cage
Кассета:	Sram XX 10 speed cassette 11-36T
Обода:	Mavic Crossmax SLR wheelset: 17mm maxtal asymeric rim with ISM 3D; 24 zicral spokes f/r, alloy front axle, alloy ti rear axle with oversize aluminum hubs
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Карбон
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	9.66 кг.
Цепь:	PC-1091 10 speed w/ power-lock
Шатун:	Sram XX 2 x 10 GXP 10 speed: carbon arms 42x28T chainrings sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB Performance 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ titanium hardware Sizes 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	FELT Devox RXC carbon UHC Ultimate plus Nano Handlebar: 31.8mm clamp diameter, 25mm Rise 8 degree bend, 4 degree up sweep, width: 640mm
Подседельный штырь:	Felt UHC advanced 1 piece post with twin clamp design: micro adjust design low-profile carbon cradle & forged rail clamps, sizes: s=30.9mm x 350mm, m/l/xl=30.9mm x 400mm
Седло:	Prologo Nago evo X10 team issue with carbon fiber rails: Ultralight race design, edge protection and slide control
Покрышки:	Continental X-King RS 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63