

Велосипед Felt F 95 Jr, 2012 год (арт. 118109)



Общая оценка: ★★★★★

35 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora SS short cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 9.29 кг.

Описание

Шоссейный велосипед начального уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Алюминиевая рама Felt Road custom 6061, жесткая вилка Felt UHC Performance, одинарные обода Alex R500 aluminum. Надежные ободные тормоза Dual pivot. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес 28 дюймов, вес 9,5 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Road custom 6061 F-light butted smooth welded aluminum, external cable routing, forged aluminum dropouts & replaceable rear derailleur hanger, 1263g
Вилка:	Felt UHC Performance carbon fiber fork, aluminum 1.125" steerer tube, crown, & dropouts
Манетки:	Micro.shift integrated shifter/brake lever
Тормоза:	Dual pivot w/ stainless hardware & cartridge brake pads
Передний переключатель:	Micro.shift 34.9mm clamp
Задний переключатель:	Shimano Sora SS short cage
Передняя втулка:	Felt sealed bearing forged aluminum w/ quick release, 24H
Задняя втулка:	Felt sealed bearing forged Shimano 9/10 speed compatible freehub w/ quick release, 28H
Каретка:	FSA 68mm w/ forged Cr-Mo square taper 110.5mm spindle
Кассета:	Sunrace R90-series 9 Speed, 12-25T
Обода:	Alex R500 aluminum, w/ machined CSW braking surface & wear indicator laced 24H front, 28H rear
Скорости:	18 (2*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Вес:	9.29 кг.
Цепь:	SunRace 9 Speed
Шатун:	FSA Tempo Compact 3pc, 50/34T; 160mm
Рулевая колонка:	FSA 1.125" integrated, w/ aluminum 25mm conical spacer, 2 X 10mm aluminum headset spacers, Felt Tornado top cap & 2024 anodized aluminum bolt
Вынос:	Felt SL 6061 aluminum 3D forged +/-7B° rise
Руль:	Felt VS 6061 aluminum w/ Felt Variable Shape ergonomic drop
Подседельный штырь:	Felt SL 6061 aluminum
Седло:	Felt SL road saddle w/ carbon fiber injection molded base, polyurethane foam, embossed cover & FeC rails
Покрышки:	Vittoria Rubino, 650c x 23c
Размеры выпускаемые:	650c x 44cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63