

Велосипед Felt F 75, 2012 год (арт. 118111)



Общая оценка: ★★★★★

54 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano 105 SS short cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 20

Вес: 8.59 кг.

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Алюминиевая рама Felt Road custom 7005, жесткая вилка Felt UHC Advanced monocoque fork, двойные обода MAVIC CXP-22S aluminum. Надежные ободные тормоза Shimano 105 Super SLR dual pivot. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов, вес 8,5 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Road custom 7005 superlight butted smooth welded aluminum, BB30 shell, external cable routing, forged aluminum dropouts & replaceable rear derailleur hanger, 1291g
Вилка:	Felt UHC Advanced monocoque fork, InsideOut internal molding process, 100% carbon fiber Controltaper 1.125" --> 1.5" steerer tube, integrated headset crown race, blades, & dropouts, 334g
Манетки:	Shimano 105 STI
Тормоза:	Shimano 105 Super SLR dual pivot w/ cartridge brake pads
Передний переключатель:	Shimano 105
Задний переключатель:	Shimano 105 SS short cage
Передняя втулка:	Felt sealed bearing forged aluminum w/ quick release, 28H
Задняя втулка:	Felt sealed bearing forged Shimano 9/10 speed compatible freehub w/ quick release, 32H
Каретка:	FSA BB30
Кассета:	Shimano 11-25T
Обода:	MAVIC CXP-22S aluminum w/ machined UB Control braking surface & wear indicator laced 28H front, 32H rear
Скорости:	20
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.59 кг.
Цепь:	Shimano 10 speed
Шатун:	FSA Gossamer Pro Compact BB30, 50/34T; 48cm=165mm, 51cm=170mm, 54cm-56cm=172.5mm, 58cm-61cm=175mm
Рулевая колонка:	FSA Orbit C-40-ACB 1.125" --> 1.5" integrated, w/ aluminum 15mm conical spacer, 2 X 10mm aluminum headset Spacer, 1 x 5mm aluminum headset spacer, Felt carbon fiber top cap & 7075 anodized aluminum bolt
Вынос:	Felt SL 6061 aluminum 3D forged +/-7B° rise
Руль:	Felt VS 6061 aluminum w/ Felt Variable Shape ergonomic drop
Подседельный штырь:	Felt UHC Performance carbon fiber post, forged aluminum head, lightweight twin side clamp bolt design
Седло:	Felt SL road saddle w/ carbon fiber injection molded base, polyurethane foam, embossed cover & FeC rails
Покрышки:	Vittoria Zaffiro Pro, 700c x 23c
Размеры выпускаемые:	700c x 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63