

Велосипед Felt F2 ULT Di2, 2012 год (арт. 118116)



Общая оценка: ★★★★★

177 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Ultegra Di2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 20

Вес: 7 кг.

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Road UHC Performance, жесткая вилка Felt UHC Ultimate monocoque fork, двойные обода Shimano RS80-C24-CL. Надежные ободные тормоза Shimano Ultegra. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов, вес 7 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Road UHC Performance MMC carbon fiber w/ 3KP weave, InsideOut internal molding process, BB30 shell, internal Di2 or external mechanical cable routing, carbon fiber dropouts & 7075 CNC machined aluminum replaceable derailleur hanger, 903g
Вилка:	Felt UHC Ultimate monocoque fork, InsideOut internal molding process, 100% carbon fiber Controltaper 1.125" --> 1.5" steerer tube, integrated headset crown race, blades, & dropouts, 328g
Манетки:	Shimano Ultegra Di2 STI
Тормоза:	Shimano Ultegra Super SLR dual pivot w/ cartridge brake pads
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 braze-on
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2
Передняя втулка:	Shimano RS80 forged aluminum loose ball 16H w/ Shimano quick release
Задняя втулка:	Shimano RS80 forged aluminum loose ball 20H w/ 10 speed HG freehub body w/ Shimano quick release
Каретка:	FSA BB30 w/ 24mm adaptor
Кассета:	Shimano 11-25T
Обода:	Shimano RS80-C24-CL 24mm deep carbon fiber, 16H front 20H asymmetrical rear
Скорости:	20
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	7 кг.
Цепь:	Shimano 10 speed
Шатун:	Shimano Ultegra, 53/39T; 48cm=165mm, 51cm=170mm, 54cm-56cm=172.5mm, 58cm-61cm=175mm
Рулевая колонка:	FSA Orbit C-40-ACB 1.125" --> 1.5" integrated, w/ aluminum 15mm conical spacer, 1 X 10mm aluminum headset Spacer, 3 x 5mm aluminum headset spacer, Felt carbon fiber top cap & 7075 anodized aluminum bolt
Вынос:	Felt SL 6061 aluminum 3D forged +/-7B° rise
Руль:	Felt VS UHC Advanced DMC carbon fiber bar w/ 3KP weave w/ Felt Variable Shape ergonomic drop, 198g
Подседельный штырь:	Felt UHC Performance carbon fiber post, forged aluminum head, lightweight twin side clamp bolt design
Седло:	Felt SL road saddle w/ carbon fiber injection molded base, superlight multi-density foam, embossed cover & hollow CrN-Ti rails
Покрышки:	Vittoria Rubino Pro Slick, 700c x 23c
Размеры выпускаемые:	700c x 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63