

Велосипед KHS Alite-24, 2012 год (арт. 118146)



Общая оценка: ★★★★★

17 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	12 кг.

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy, Butted #6061, передний амортизатор SR Suntour SF10-XCT-JR регулируемый, двойные обода Weinmann XTB-26. Дисковые тормоза Bengal MB849A. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 24 дюймов, вес 12,6 кг.

Спецификации

Рама:	Alloy, Butted #6061 w/Replaceable Derailleur hanger
Вилка:	SR Suntour SF10-XCT-JR, Alloy Crown, 65mm Travel, Pre-Load Adjust
Манетки:	MicroShift TS70 8SPD Triggers
Тормоза:	Bengal MB849A M. Disc w/6" Rotors
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M310
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	KT Alloy, F& R w/QR, Disc
Задняя втулка:	KT Alloy, F& R w/QR, Disc
Система:	SR Suntour CW9-XCT-JR-T202 42/32/22
Каретка:	Cartridge Bearing
Кассета:	Shimano Altus CS-HG31-8,11/32 8Spd
Обода:	Weinmann XTB-26, Alloy Double walls
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Ход вилки:	60
Вес:	12 кг.
Цепь:	KMC Z7(EN)
Педали:	VP-992S alloy
Рулевая колонка:	FSA, Threadlesws 1-1/8"
Вынос:	Alloy 60mm x 15deg
Руль:	Alloy 560mm x 30mm butted
Подседельный штырь:	Alloy 250mm, Micro-Adjustable
Седло:	KHS Padded MTN
Спицы:	14G Black 32 x 32
Покрышки:	Kenda K1047 24 x 1.95 60TPI
Цвета выпускаемые:	Sub Lime
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63