

Велосипед Stark Plasma, 2009 год (арт. 118229)



Общая оценка: ★★★★★

14 300 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano RD-M310 Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Комфортный хардтейл с оборудованием любительского уровня Shimano RD-M310 Altus, 24-скоростей, алюминиевой рамой AL6061, передним амортизатором Suntour SF9-NEX4100 V2, двойными ободами Weinmann ZAC 1800, тормозами V-brake Radius. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

## Спецификации

Рама: AL6061

Вилка: Suntour SF9-NEX4100 V2

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: V-brake Radius

Передний переключатель: Shimano FD-C051

Задний переключатель: Shimano RD-M310 Altus

Передняя втулка: KT-A55F alloy

Задняя втулка: KT-AZER alloy

Система: Suntour CW9-XCC-T208 48/38/28

Каретка: CH-52 cartridge

Кассета: Shimano CS-HG30-8I 8 speed

Обода: Weinmann ZAC 1800 double wall 32H

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 60

Цепь: KMC Z-72

Педали:	pp body, steel cage/axle
Рулевая колонка:	CH-288TBW 1 1/8" threadless
Вынос:	HL &#248;25,4*100mm adjustable, alloy
Руль:	HL &#248;25,4*620mm, alloy
Седло:	Cionlli
Покрышки:	Kenda K-948 26*1,75"
Размеры выпускаемые:	14,5/16/18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63