

Велосипед Gary Fisher Marlin 29, 2012 год (арт. 118244)



Общая оценка: ★★★★★

26 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса SRAM X4, 24 скорости, алюминиевая рама Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, передний амортизатор SR Suntour XCM 100mm ругулируемый по жесткости, с наличием блокировки, двойные обода Bontrager AT-850 disc 29 32-hole rims, дисковые механические тормоза Tektro Novela. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, G2 Geometry
Вилка:	SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
Манетки:	SRAM X4, 8 speed
Тормоза:	Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	SRAM X4
Передняя втулка:	Formula DC20 front hub
Задняя втулка:	Formula DC22 alloy rear hub
Система:	Shimano Altus 42/32/23
Каретка:	Shimano HG31 11-34, 8 speed
Обода:	Bontrager AT-850 disc 29 32-hole rims
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100

Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль:	Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager 29-1, 29x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63