

Велосипед Dahon Silvertip, 2011 год (арт. 118252)



Общая оценка: ★★★★★

45 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

18 (3*6)

Вес:

10.8 кг.

Описание

Универсальный велосипед создан специально для различных условий катания, 18 скоростей. Основа модели - высокопрочная рама, изготовленная из алюминия 7005. Надежные ободные тормоза Kinetix SpeedStop V-brakes, шины Schwalbe Big Apple с защитой от проколов. Вынос Dahon Axis регулируется по высоте и по положению ближе-дальше к седлу. Велосипед имеет надежный механизм, который надежно фиксирует раму в собранном состоянии. Диаметр колес-20 дюймов. Вес-10.8 кг.

Спецификации

Рама:	N type, patented LockJaw Technology, DualArc design, 7005 aluminum
Вилка:	Dahon SlipStream, Puro U7 aluminum, patented Fusion technology, double butted tubing
Манетки:	Shimano Nexus 7 Revo
Тормоза:	Kinetix SpeedStop V-brakes, stainless link, anchor and pivot bolts
Передняя втулка:	Kinetix Neutron, cartridge bearings, ultralight 58 gram design
Задняя втулка:	Shimano Nexus 7
Каретка:	Cartridge, sealed bearings
Кассета:	Shimano, 17T
Обода:	Kinetix Comp, doublewall, CNC machined sidewalls, wear line indicator
Скорости:	18 (3*6)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	10.8 кг.
Цепь:	Rust Block, GST coated, 3/32"
Шатун:	Kinetix Supra, forged 6061 cranks, 6061 chain ring, alloy CNC chainguard

Педали:	Suntour folding, alloy body
Рулевая колонка:	Dahon Fusion, zero stack, cartridge, conical spacer
Вынос:	Dahon Axis, patented InfiniteAdjust technology
Руль:	Kinetix Comp, flat, double butted 6061, 31.8 mm
Подседельный штырь:	BioLogic PostPump, 27.2 mm
Седло:	BioLogic Aria
Спицы:	14G, stainless, brass nipples
Покрышки:	Schwalbe Big Apple, 20" x 2.0", KevlarGuard puncture protection, 70 psi, Reflex
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63