

Велосипед Cube Kathmandu, 2013 год (арт. 118345)



Общая оценка: ★★★★★

73 390 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 13.9 кг.

## Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite Trekking Comfort, амортизированная вилка Suntour NCX S RLD, двойные обода Alex EN24, надежные ободные тормоза Magura HS33. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов, вес 13,5 кг. Технология Aluminium Superlite позволяет существенно снизить вес велосипеда, при этом сохраняя ее жесткость, усталостную прочность и стойкость к коррозии. Благодаря Anodized Surface рама не только отлично выглядит, но и обладает чрезвычайно высокой стойкостью внешнего покрытия к механическим повреждениям. При помощи Wet Paint Surface наносятся логотипы и надписи. Специальная система крепления переключателя передач CUBE Frame Save System. Integrated Cable Routing - подводка тросиков внутри труб рамы обеспечивает их надежную защиту от грязи и повреждений. Integrated Post Mount - крепление тормозной машинки непосредственно на раме без переходников.

## Спецификации

Рама: Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted

Вилка: Suntour NCX S RLD

Манетки: Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-Speed

Тормоза: Magura HS33 hydr. Caliper Brake

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed

Передняя втулка: Shimano XT DH-T780-QR Hub Dynamo

Задняя втулка: Shimano XT FH-T780

Система: Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard

Кассета: Shimano XT CSHG81 11-34T., 10-Speed

Обода: Alex EN24 V-Brake

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 10-Speed
Педали:	Alloy Trekking
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z semi-integrated
Вынос:	Syntace F149 Oversized
Руль:	Syntace Vector 2014
Подседельный штырь:	Easton EA30 31.6mm
Седло:	Selle Royal Freccia Gel
Спицы:	DT Swiss Industry 2.0 black
Покрышки:	Schwalbe Marathon Supreme Evolution
Цвета выпускаемые:	black anodized
Размеры выпускаемые:	46 см, 50 см, 54 см, 58 см, 62 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63