

Велосипед Cube Litening Super HPC SLT DI2, 2013 год (арт. 118372)



Общая оценка: ★★★★★

308 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Dura Ace DI-2 RD-9070, 2x11 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Вес:

6.1 кг.

Описание

Шоссейный велосипед профессионального уровня с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама SUPER HPC Monocoque, жесткая вилка CUBE CSL EVO Vollcarbon, двойные обода MAVIC R-Sys SLR. Надежные ободные тормоза Shimano Dura Ace BR-9000. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов, вес 6 кг.

Спецификации

Рама:	SUPER HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology
Вилка:	CUBE CSL EVO Vollcarbon, 1 1/8"- 1 1/2"
Манетки:	Shimano Dura Ace DI-2 ST-9070, 2x11 speed
Тормоза:	Shimano Dura Ace BR-9000
Передний переключатель:	Shimano Dura Ace DI-2 FD-9070, 2x11 speed, braze + clamp 34.9mm
Задний переключатель:	Shimano Dura Ace DI-2 RD-9070, 2x11 speed
Система:	Shimano Dura Ace FC-9000 Compact Hollowtech II 50x34T, 170mm (RH 50/53cm), 172,5mm (RH 56/58/60cm), 175mm (RH 62/64cm), Innenlager PressFit SM-BB91-41
Обода:	MAVIC R-Sys SLR
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	6.1 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit I-t integrated, oben integriert 1 1/8", unten integriert 1 1/2"
Вынос:	Syntace F109 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 6°
Руль:	Syntace Racelite Carbon Oversized 31.8mm
Подседельный штырь:	Syntace P6 Carbon RaceFlex 27.2*350mm
Седло:	Fi'zi:k Antares Carbon braided

Покрышки:

MAVIC Yksion, GripLink 60a / PowerLink 70a, 127 tpi, Nylon Protection, 23-622

Цвета выпускаемые:

carbon 'n' flashred

Размеры выпускаемые:

53 см, 56 см, 60 см, 64 см, 50 см, 58 см, 62 см

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63