Велосипед Kross Trans Global, 2013 год (арт. 118444)

Общая оценка: ★★★★★

34 318 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Deore XT M771
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	27 (3*9)
Вес:	16 кг.

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Performance Alu, передний амортизатор SR Suntour NCX-D регулируемый, двойные обода Alloy, Double Wall. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Disc. Подходит для бездорожья и длительных путешествий. Диаметр колес 28 дюймов, вес 15,5 кг.

Спецификации

Рама:	Performance Alu
Вилка:	SR Suntour NCX-D LO Lite (travel 63mm, lockout)
Манетки:	Shimano Deore M590, 9 speed
Тормоза:	Shimano Disc BR-M446 (hydraulic, rotor 160mm)
Передний переключатель:	Shimano Deore M590
Задний переключатель:	Shimano Deore XT M771
Передняя втулка:	Shimano DH-3D35 Hub Dynamo 36H
Задняя втулка:	Shimano DH-3D35 Hub Dynamo 36H
Каретка:	Buchel
Кассета:	Shimano HG50-9 11-32t
Обода:	KROSS (Alloy, Double Wall)
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	16 кг.
Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	Shimano Alivio M431 48/38/28T

Педали:	VP Alloy w/anti slip
Рулевая колонка:	VP A41AC Semi-Integrated
Вынос:	KROSS (alloy adjustable, 25,4mm)
Руль:	KROSS (alloy rise, 25,4mm)
Подседельный штырь:	KROSS (alloy suspension, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Look IN Athletic Royalgel
Покрышки:	Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28""x1,6"" (with reflex)
Цвета выпускаемые:	Black - graphite mat
Размеры выпускаемые:	Man: M,L,XL
Разработка:	Польша
Производство:	Польша

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63