

Велосипед Kross Trans Arctica, 2013 год (арт. 118445)



Общая оценка: ★★★★★

27 904 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

63

Задний переключатель:

Shimano Deore LX T661

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 17 кг.

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Performance Alu, передний амортизатор SR Suntour NEX регулируемый, двойные обода Alloy, Double Wall. Надежные ободные тормоза Tektro V-brake. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 28 дюймов, вес 15,5 кг.

Спецификации

Рама: Performance Alu

Вилка: SR Suntour NEX HLO (travel 63mm, hydraulic lockout)

Манетки: Shimano Alivio M430, 9 speed

Тормоза: Tektro V-brake

Передний переключатель: Shimano Deore M590

Задний переключатель: Shimano Deore LX T661

Передняя втулка: Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H

Задняя втулка: Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H

Каретка: Buchel

Кассета: Shimano HG50-9 11-32t

Обода: KROSS (Alloy, Double Wall)

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Вес: 17 кг.

Цепь: Shimano HG53

Шатун:	Shimano Alivio M431 48/36/26T
Педали:	Alloy w/anti slip
Рулевая колонка:	VP MH-309A
Вынос:	KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm)
Руль:	KROSS (steel, rise, 25,4mm)
Подседельный штырь:	KROSS (alloy suspension, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Look IN Moderate Royalgel Grips Herrmans Primergo Pedals Alloy w/anti slip Weight 17,94 kg Extras Lights; Carrier, Fenders; Kickstand; Notes -
Покрышки:	Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28""x1,6"" (with reflex)
Цвета выпускаемые:	MEN - graphite - silver shine, WOMEN - platinum - brown mat
Размеры выпускаемые:	Man: M,L,XL Woman: M,L
Разработка:	Польша
Производство:	Польша

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63