

Велосипед Merida Freddy 1, 2013 год (арт. 118714)



Общая оценка: ★★★★★

80 657 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	170
Задний переключ:	Sram X5 9s middle cage
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 9 скоростей. Алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизированная вилка Rock Shox Lyrik RC, двойные обода Alex Supra. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir. Подходит для катания в стиле фрирайд и активной езды по пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Eighty-D-Single VPP A-link

Вилка: Rock Shox Lyrik RC CL 170 Taper

Амортизатор: Rock Shox Monarch Plus

Манетки: Sram X5 SL-9 Trigger

Тормоза: Avid Elixir 5 200/180 mm

Задний переключатель: Sram X5 9s middle cage

Передняя втулка: DH Pro 20 mm

Задняя втулка: DH Pro 12 mm axle 32H

Каретка: attached

Кассета: Sram PG950 12-26

Обода: Alex Supra BH 32H

Скорости: 9 (1*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 170

Цепь: KMC Z99 9s

Педали: DH Comp bearing

Рулевая колонка:	FSA No.55E Neck
Вынос:	Alloy CNC
Руль:	MJ-3552, 770 / 12 mm Rise
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1, Ø31.6 / 350 mm
Седло:	Velo VL-1318 Rail Ti
Покрышки:	Maxxis Minion 2.5 60
Цвета выпускаемые:	matt black
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63