Велосипед Merida Freddy 1, 2013 год (арт. 118714)

Общая оценка: ★★★★★

80 657 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	170
Задний перекл:	Sram X5 9s middle cage
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 9 скоростей. Алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизированная вилка Rock Shox Lyrik RC, двойные обода Alex Supra. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir. Подходит для катания в стиле фрирайд и активной езды по пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Eighty-D-Single VPP A-link
Вилка:	Rock Shox Lyrik RC CL 170 Taper
Амортизатор:	Rock Shox Monarch Plus
Манетки:	Sram X5 SL-9 Trigger
Тормоза:	Avid Elixir 5 200/180 mm
Задний переключатель:	Sram X5 9s middle cage
Передняя втулка:	DH Pro 20 mm
Задняя втулка:	DH Pro 12 mm axle 32H
Каретка:	attached
Кассета:	Sram PG950 12-26
Обода:	Alex Supra BH 32H
Скорости:	9 (1*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	DH Comp bearing

Рулевая колонка:	FSA No.55E Neck
Вынос:	Alloy CNC
Руль:	MJ-3552, 770 / 12 mm Rise
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1, Ø31.6 / 350 mm
Седло:	Velo VL-1318 Rail Ti
Покрышки:	Maxxis Minion 2.5 60
Цвета выпускаемые:	matt black
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63