

Велосипед Merida One-Sixty 1000, 2013 год (арт. 118881)



Общая оценка: ★★★★★

86 047 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизированная вилка SR Durolux RC2, двойные обода Alex ES-D23 Disc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M596. Подходит для катания в стиле фрирайд и эндуро. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link

Вилка: SR Durolux RC2 160 20 mm Taper

Амортизатор: FOX Float-A P-S CTD BV LV

Манетки: Shimano SLX -3 / -10

Тормоза: Shimano M596 203/180 mm

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow+

Передняя втулка: Shimano Deore XT-20 cen

Задняя втулка: Shimano Deore XT-12 cen

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Alex ES-D23 Disc

Скорости: 20

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь: KMC X10 10s

Шатун:	Shimano SLX 38-24
Педали:	Shimano M545
Рулевая колонка:	FSA No.55EP Neck
Вынос:	Gravity Light
Руль:	FSA Gravity Lite OS, 740 / 15 mm Rise
Подседельный штырь:	KS DropZone, 31.6 mm
Седло:	Prologo Scratch X14 STN
Покрышки:	Schwalbe Fat Albert 2.4 Evo fold
Цвета выпускаемые:	matt brown/white(blue)
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63