

Велосипед Merida One-Forty 3000, 2013 год (арт. 118882)



Общая оценка: ★★★★★

97 538 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама One Forty-D-Single, амортизированная вилка FOX TALAS 26, двойные обода Mavic CrossTrail. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для катания в стиле фрирайд и эндуро. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Forty-D-Single BSC VPP A-Link R12

Вилка: 32 TALAS 26 Remote-ready CTD O/C-Evolution 120-150 15 mm Taper

Амортизатор: FOX Float-A F-S CTD BV LV Remote

Манетки: Shimano Deore XT -3 / -10

Тормоза: Shimano Deore XT-Fin 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow+

Передняя втулка: attached

Задняя втулка: attached

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG81-10 11-36

Обода: Mavic CrossTrail INTL F15-R12

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Цепь: KMC X10 10s

| | |
|----------------------|---|
| Шатун: | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| Педали: | Shimano M520 |
| Рулевая колонка: | FSA No.55EP Neck |
| Вынос: | FSA Afterburner, 6° |
| Руль: | FSA Afterburner Riser, 720 / 15 mm Rise |
| Подседельный штырь: | KS LEV, 31.6 mm |
| Седло: | Prologo Scratch X14 STN |
| Покрышки: | Schwalbe Nobby Nic 2.35 Evo fold |
| Цвета выпускаемые: | matt anthracite(orange) |
| Размеры выпускаемые: | 15.5-17-19-21" |
| Разработка: | Тайвань |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63