

Велосипед Merida One-Forty 1500, 2013 год (арт. 118884)



Общая оценка: ★★★★★

81 007 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

## Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама One Forty-D-Single, амортизированная вилка FOX Float 26, двойные обода Mavic EN-321 Disc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для катания в стиле фрирайд и эндуро. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: One Forty-D-Single BSC VPP A-Link R12

Вилка: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 150 15 mm Taper

Амортизатор: FOX Float-A E-S CTD LV

Манетки: Shimano SLX -3 / -10

Тормоза: Shimano SLX 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow+

Передняя втулка: Shimano SLX-15 cen

Задняя втулка: Shimano SLX-12 cen

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Mavic EN-321 Disc

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Цепь: KMC X10 10s

Шатун:	Shimano SLX 42-32-24
Педали:	Shimano M520
Рулевая колонка:	FSA No.55EP Neck
Вынос:	Merida Pro E OS, 7°
Руль:	Merida Pro OS, 710 / 15 mm Rise
Подседельный штырь:	KS DropZone, 31.6 mm
Седло:	Prologo Scratch X14 STN
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic 2.35 Performance fold
Цвета выпускаемые:	matt silver(red/black)
Размеры выпускаемые:	15.5-17-19-21"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63