

Велосипед Merida Ninety-Nine 900, 2013 год (арт. 118895)



Общая оценка: ★★★★★

69 470 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT short

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама 99 Hydra-D-Single, амортизированная вилка Manitou Minute Expert, двойные обода Merida XCD Lite. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M505. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: 99 Hydra-D-Single

Вилка: Manitou Minute Expert TS Air 100 Remote-Taper

Амортизатор: DT M212 38 ABS w/Remote

Манетки: Shimano SLX -3 / -10

Тормоза: Shimano M505 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT high

Задний переключатель: Shimano Deore XT short

Передняя втулка: Shimano M595 cen

Задняя втулка: Shimano M595 cen

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Merida XCD Lite

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC X10 10s

Шатун:	Shimano M552-10 42-32-24
Педали:	Shimano M520
Рулевая колонка:	FSA No.55EP Neck
Вынос:	Merida Pro E OS, 7°
Руль:	Merida Pro OS, 680 / 15 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Pro K SB0, 27.2 mm
Седло:	Merida Pro SI
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold
Цвета выпускаемые:	white/black(silver)
Размеры выпускаемые:	16-18-20-21.5"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63