

Велосипед Merida Matts TFS 900, 2013 год (арт. 118919)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

44 692 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Deore XT

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Matts TFS Pro, амортизированная вилка Manitou Minute Expert TS, двойные обода Matts Pro ND. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Paмa: Matts TFS Pro-D-Single

Вилка: Manitou Minute Expert TS Air 100 Remote

Манетки: Shimano SLX -3 / -10

Topмoзa: Avid Elixir 1 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano M590

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano M475 Disc

Задняя втулка: Shimano M475 Disc

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Matts Pro ND

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC X10 10s

Шатун: Shimano M552-10 42-32-24

Педали: XC Alloy

Рулевая колонка: FSA BB-410p Neck

Вынос: Merida Pro E OS, 7°

Руль: Merida Pro OS, 660 / 25 mm Rise

Подседельный штырь: Merida Pro H SB15, 27.2 mm

Седло: Merida Pro Stripe/Slim

Покрышки: Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold

Цвета выпускаемые: white/red(black), anthracite(white)

Размеры выпускаемые: [14.5]-16-18-[19]-20-22-[24]"

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63