

Велосипед Merida Crossway 300, 2013 год (арт. 118963)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★

26 501 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний перекл.:

Shimano SLX-9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.7 кг.

Описание

Гибридный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Crossway TFS-D, амортизированная вилка SR NEX ML, двойные обода Cross Comp ND. Дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов. Вес - 13,7 кг.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D

Вилка: SR NEX ML 63

Манетки: Shimano SL-M430 -3 / -9

Тормоза: Tektro Draco 160/160 mm

Передний переключатель: Shimano M390-9

Задний переключатель: Shimano SLX-9

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Shimano M475 Disc

Каретка: Shimano Cartridge

Кассета: Shimano CS-HG20-9 11-34

Обода: Cross Comp ND

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Вес: 13.7 кг.

Цепь:	KMC Z99 9s
Шатун:	SR XCR 48A-38-28 CG
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid 811N Neck
Вынос:	Adjustable Pro OS Ahead
Руль:	Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension One D, 27.2 mm
Седло:	Cross Sport
Покрышки:	Merida Speed 40 Reflex
Цвета выпускаемые:	silk black(anthracite/green)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] см
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63