

Велосипед Merida Crossway 100, 2013 год (арт. 118964)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

22 804 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano Alivio 8

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 24 (3*8)

14 кг.

Описание

Bec:

Гибридный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Crossway TFS-D, амортизированная вилка SR NEX ML, двойные обода Cross Comp ND. Дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D SR NEX ML 63 Вилка: Манетки: Shimano SL-M360 -3 / -8 Tektro HDC-300 160/160 mm Тормоза: Передний переключатель: Shimano M191 Задний переключатель: Shimano Alivio 8 Alloy Disc QR Передняя втулка: Alloy Disc QR Задняя втулка: Cartridge Bearing Каретка: Sram PG820 11-32 Кассета: Обода: Cross Comp ND 24 (3*8) Скорости: Тип рамы: Алюминий 6061 Тип вилки: Пружинно-эластомерная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 63 Bec: 14 кг.

Цепь: KMC Z7 8s

Шатун: Shimano M171 48-38-28 CG

Педали: Lite Alloy

Рулевая колонка: Conoid 811N Neck

Вынос: Adjustable Pro OS Ahead

Руль: Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise

Подседельный штырь: Suspension One D, 27.2 mm

Седло: Cross Sport

Покрышки: Merida Speed 40 Reflex

Цвета выпускаемые: black(white/blue)

Размеры выпускаемые: [41-44]-46-48-52-55-58-[61] ст

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63