

Велосипед Merida Crossway 40-D, 2013 год (арт. 118965)



Общая оценка: ★★★★★

19 847 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio 8

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14 кг.

## Описание

Гибридный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Crossway Speed-D, амортизированная вилка SR NEX ML, двойные обода Cross Comp D. Дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов. Вес-14 кг.

## Спецификации

Рама: Crossway Speed-D

Вилка: SR NEX ML 63

Манетки: Shimano SL-M360 -3 / -8

Тормоза: Tektro HDC-300 160/160 mm

Передний переключатель: Shimano M191

Задний переключатель: Shimano Alivio 8

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Alloy Disc QR

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Sram PG820 11-32

Обода: Cross Comp D

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Вес: 14 кг.

Цепь:	KMC Z7 8s
Шатун:	Shimano M131 48-38-28 CG
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid
Вынос:	Adjustable Ahead
Руль:	Merida Comp Alloy, 620 / 30 mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension, 27.2 mm
Седло:	Cross
Покрышки:	Cross 40C
Цвета выпускаемые:	black(white/silver)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63