

Велосипед Merida Crossway 40-V, 2013 год (арт. 118967)



Общая оценка: ★★★★★

17 219 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio 8

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Гибридный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Crossway-V, амортизированная вилка SR NEX ML, двойные обода Cross Comp V. Надежные ободные тормоза V-Brake Linear. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Crossway-V

Вилка: SR NEX ML 63

Манетки: Shimano ST-EF51 -3 / -8

Тормоза: V-Brake Linear

Передний переключатель: Shimano M191

Задний переключатель: Shimano Alivio 8

Передняя втулка: Alloy QR

Задняя втулка: Shimano RM30-8

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Shimano CS-HG31-8 11-32

Обода: Cross Comp V

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Цепь: KMC Z51 8s

Шатун: Shimano M131 48-38-28 CG

Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid
Вынос:	Adjustable Ahead
Руль:	Merida Comp Alloy, 620 / 30 mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension, 27.2 mm
Седло:	Cross
Покрышки:	Cross 40C
Цвета выпускаемые:	black(white/silver)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63