

Велосипед Merida Ride Lite 91, 2013 год (арт. 119030)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

29 096 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Sora SS

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

| Скорости: | 18 (2*9) |
|-----------|----------|
| Bec: | 9.9 кг. |

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Алюминиевая рама Ride Lite-Single, жесткая вилка BC Carbon lite-S, двойные обода Alex Race24. Надежные ободные тормоза Shimano Sora. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов. Вес - 9,9 кг.

Спецификации

| Рама: | Ride Lite-Single |
|-------------------------|-------------------------|
| Вилка: | BC Carbon lite-S |
| Манетки: | Shimano Sora -2 / -9 |
| Тормоза: | Shimano Sora |
| Передний переключатель: | Shimano Sora D |
| Задний переключатель: | Shimano Sora SS |
| Передняя втулка: | Shimano 2200 |
| Задняя втулка: | Shimano 2200 |
| Каретка: | Shimano ES25 Octalink |
| Кассета: | Sram PG950 11-28 |
| Обода: | Alex Race24 |
| Скорости: | 18 (2*9) |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Bec: | 9.9 кг. |
| Цепь: | KMC X9 9s |
| Шатун: | Shimano R345 octa 50-34 |

Рулевая колонка: FSA BB-410p Neck-com

Вынос: Merida Comp 1 OS, -10°

Руль: Merida Anatomic Road OS

Подседельный штырь: Merida Comp SB12°, 27.2 mm

Седло: Merida Pro SI

Покрышки: Vittoria Rubino 25

Цвета выпускаемые: silk black(white/yellow)

Размеры выпускаемые: [44]-47-50-52-54-56-[59] ст

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63