Велосипед Cannondale Trail 6, 2013 год (арт. 119058)

Общая оценка: ★★★★

20 535 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Trail, амортизированная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Alex DC4.5. Дисковые тормоза Tektro Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8"€ headtube
Вилка:	SR Suntour XCT-100-26, 100mm, coil spring, 1-1/8"
Манетки:	Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Тормоза:	Tektro Novela Mechanical Disc, 160/160mm
Передний переключатель:	Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Cannondale C4
Задняя втулка:	Cannondale C4
Каретка:	Tange Seiki LN-3912
Кассета:	SunRace M56, 11-32, 8-speed
Обода:	Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z-72
Шатун:	Shimano, FC-M131, 42/34/24

Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Seiki ER2 Slim Stack
Вынос:	Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C4, 660x30 mm, 6061 alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C4, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L,X,J)
Седло:	Cannondale Stage 3
Покрышки:	Kenda Small Block 8, 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63