

Велосипед Cannondale Trail 6, 2013 год (арт. 119058)



Общая оценка: ★★★★★

20 535 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Trail, амортизированная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Alex DC4.5. Дисковые тормоза Tektro Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8" x 1.57; headtube

Вилка: SR Suntour XCT-100-26, 100mm, coil spring, 1-1/8"

Манетки: Shimano FD-M190, 34.9 clamp

Тормоза: Tektro Novela Mechanical Disc, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano FD-M190, 34.9 clamp

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Cannondale C4

Задняя втулка: Cannondale C4

Каретка: Tange Seiki LN-3912

Кассета: SunRace M56, 11-32, 8-speed

Обода: Alex DC4.5, double wall, 32 hole

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z-72

Шатун: Shimano, FC-M131, 42/34/24

Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Seiki ER2 Slim Stack
Вынос:	Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C4, 660x30 mm, 6061 alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C4, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L,X,J)
Седло:	Cannondale Stage 3
Покрышки:	Kenda Small Block 8, 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63