

Велосипед Cannondale Trail SL 4 Women, 2013 год (арт. 119066)



Общая оценка: ★★★★★

33 280 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio, 9-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Женский горный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Trail SL Women's, амортизированная вилка SR Suntour XCR, двойные обода Maddux DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза Cannondale Helix 6. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail SL Women's, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1.5" headtube

Вилка: SR Suntour XCR, 100mm, size specific coil spring, lockout, 1-1/8"

Манетки: Shimano Acera

Тормоза: Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano Altus, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Alivio, 9-speed

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink

Кассета: Sunrace M96, 11-34, 9-speed

Обода: Maddux DC3.0, Double Wall w/eyelet, 28 hole

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano HG53, 9-speed

Шатун: Shimano FC-M391-8, Octalink, 44/32/22

Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Reducer 1.5 - 1-1/8"
Вынос:	Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C3, 640x15, 6061 double-buttet alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350 mm
Седло:	NEW Cannondale Women's Ergo XC
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob, 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63