

Велосипед KHS Alite 1000, 2013 год (арт. 119101)



Общая оценка: ★★★★★

28 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Alloy 6061, амортизированная вилка SR Suntour XCR-LO-R, двойные обода WTB SX19 Disc. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама:	Alloy 6061, Hydroformed Double butted TT & DT, Smooth Welds w/replaceable derailleur hanger
Вилка:	SR Suntour XCR-LO-R, 100mm, Hydraulic Dampening, Rebound Adjust, Hydraulic Speed Lockout, Preload Adjust
Манетки:	Shimano Alivio Trigger
Тормоза:	Avid Elixir 1, 160mm Rotors
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow
Передняя втулка:	Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR
Задняя втулка:	Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR, Cassette
Каретка:	Shimano Octalink, ES25 Cartridge bearing
Кассета:	Shimano CS HG20-9 11-34T, 9-speed
Обода:	WTB SX19 Disc, 26", Doublewall
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Цепь:	KMC Z99 with MissingLink
Шатун:	Shimano Alivio 9s Octalink, FC-M430, 44/32/22
Педали:	Wellgo alloy ATB 1 пс.
Рулевая колонка:	Cane Creek A-head 1-1/8, Zero Stack
Вынос:	3D Forged Alloy, 4-bolt, 31.8
Руль:	Alloy, 31.8 680X25mm
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust
Седло:	WTB Volt Sport
Покрышки:	Kenda John Tomac Small Block 8, 26X2.1, 60 TPI, Folding
Цвета выпускаемые:	Ghost White
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63