

Велосипед KHS Alite 2000 Ladies, 2013 год (арт. 119103)



Общая оценка: ★★★★★

37 390 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram X9 Type 2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Легкий женский хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM, 30 скоростей. Алюминиевая рама Alloy 6061, амортизированная вилка Rock Shox XC 30 TK, двойные обода WTB Speed Disc I19. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:

Alloy 6061, Hydroformed Double butted TT & DT, Smooth Welds w/replaceable derailleur hanger

Вилка:

Rock Shox XC 30 TK w/Alloy Steerer Tube, 100mm, External Rebound, TurnKey Lockout, Preload Adj

Манетки:

Sram X5

Тормоза:

Avid Elixir 1, 160mm Rotors

Передний переключатель:

Sram X5

Задний переключатель:

Sram X9 Type 2

Передняя втулка:

Super Light S/B Alloy disc, QR

Задняя втулка:

Super Light S/B Alloy disc, Cassette, QR

Каретка:

SRAM GXP Outboard Bearing

Кассета:

Sram PG-1030, 11-36T, 10-speed

Обода:

WTB Speed Disc I19, Eyelets, Doublewall, 26", 32H

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:

100

Цепь:	Sram PC-1051
Шатун:	Sram S1000, 44/33/22T
Педали:	Wellgo alloy ATB 1 pc. w/CNC
Рулевая колонка:	Cane Creek A-head 1-1/8, Zero Stack
Вынос:	FSA OS-190LX, 31.8 x 6D
Руль:	FSA Comet, 31.8 x 18mm, 680mm, Ladies: 620mm
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust
Седло:	WTB Volt Comp, Ladies: KHS Design
Покрышки:	Kenda John Tomac Small Block 8, 26X2.1, 60 TPI, Folding
Цвета выпускаемые:	Team Red, Matte See Blue, Ladies: Plum Tuckered
Размеры выпускаемые:	15"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63