

Велосипед KHS SixFifty 500, 2013 год (арт. 119112)



Общая оценка: ★★★★★

26 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	SRAM X-4
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

24 (3*8)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy 6061, амортизированная вилка RST 650B Air, двойные обода Weinmann Taurus 2000. Дисковые гидравлические тормоза Bengal Helix 7.0. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:

650B Alloy 6061 w/custom formed TT & DT, w/replaceable derailleur hanger

Вилка:

RST 650B Air, 100mm, Air Spring, 1-1/8, Rebound Adjust, Hydraulic Lockout

Манетки:

SRAM X-4 Trigger

Тормоза:

Bengal Helix 7.0, Hydraulic Disc, 160mm Rotors

Передний переключатель:

Shimano Altus

Задний переключатель:

SRAM X-4

Передняя втулка:

Alloy disc QR

Задняя втулка:

Alloy disc QR, Cassette

Каретка:

Truvativ power spline cartridge bearing

Кассета:

Shimano CS-HG31 11-34T, 8-speed

Обода:

Weinmann Taurus 2000, 650B, double wall

Скорости:

24 (3*8)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:

100

Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Truvativ E400 Forged, Power Spline, 42/32/22
Педали:	Wellgo resin platform
Рулевая колонка:	FSA No.10P Threadless Zero Stack
Вынос:	Alloy, 7 Degree, 31.8
Руль:	Alloy, 31.8 680X25mm, Ladies: 660mm
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust , 31.6 x 350mm
Седло:	KHS Sport
Покрышки:	Kenda Karma, 650B x 2.0, 60 TPI, Folding
Цвета выпускаемые:	Team Red/Silver
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63