

Велосипед KHS SixFifty 500 Ladies, 2013 год (арт. 119113)



Общая оценка: ★★★★★

26 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	SRAM X-4
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Облегченный женский хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy 6061, амортизированная вилка RST 650B Air, двойные обода Weinmann Taurus 2000. Дисковые гидравлические тормоза Bengal Helix 7.0. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:	650B Alloy 6061 w/custom formed TT & DT, w/replaceable derailleur hanger
Вилка:	RST 650B Air, 100mm, Air Spring, 1-1/8, Rebound Adjust, Hydraulic Lockout
Манетки:	SRAM X-4 Trigger
Тормоза:	Bengal Helix 7.0, Hydraulic Disc, 160mm Rotors
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	SRAM X-4
Передняя втулка:	Alloy disc QR
Задняя втулка:	Alloy disc QR, Cassette
Каретка:	Truvativ power spline cartridge bearing
Кассета:	Shimano CS-HG31 11-34T, 8-speed
Обода:	Weinmann Taurus 2000, 650B, double wall
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Truvativ E400 Forged, Power Spline, 42/32/22
Педали:	Wellgo resin platform
Рулевая колонка:	FSA No.10P Threadless Zero Stack
Вынос:	Alloy, 7 Degree, 31.8
Руль:	Alloy, 31.8 680X25mm, Ladies: 660mm
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust , 31.6 x 350mm
Седло:	KHS Sport
Покрышки:	Kenda Karma, 650B x 2.0, 60 TPI, Folding
Цвета выпускаемые:	Team White/Gray
Размеры выпускаемые:	XS, S
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63