

Велосипед Corvus FS 107, 2014 год (арт. 119155)



Общая оценка: ★★★★★

16 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключатель:

SHIMANO RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16.7 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес начального уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама GW-10B107, амортизированная вилка SUNTOUR SF11-XCM V3, двойные обода JINHENG TONG HLQC-01. Дисковые тормоза PROMAX DSK-320. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 16,7 кг.

Спецификации

Рама:	GW-10B107, 26" SUS алюминий
Вилка:	SUNTOUR SF11-XCM V3
Манетки:	SHIMANO ST-EF60, 24S
Тормоза:	PROMAX DSK-320 Mechanical Disc-Brake 160mm
Передний переключатель:	SHIMANO FD-M311
Задний переключатель:	SHIMANO RD-M360
Передняя втулка:	QUANDO KT-MD7F, QR
Задняя втулка:	QUANDO KT-MD4R, QR
Система:	SUNTOUR CW10-XCT-V2-T302
Каретка:	SUNTOUR BB8-XCT-SQS-118-CBT
Кассета:	SHIMANO CS-HG30-8I
Обода:	JINHENG TONG HLQC-01 двойной
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	16.7 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	WELLGO M-21
Вынос:	MODE HS-030
Руль:	MODE HB-023
Подседельный штырь:	PROMAX SP-222 30.4mm*300mm
Седло:	VADER 1113-003
Покрышки:	SWALLOW HS283 26"*2.30
Размеры выпускаемые:	18"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63