

Велосипед Corvus FS 119, 2014 год (арт. 119156)



Общая оценка: ★★ ★

22 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

SHIMANO RD-TX35GS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес начального уровня с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Стальная рама, амортизированная вилка MODE MD-N740S, двойные обода JINHENG TONG HLQC-01. Дисковые тормоза ZJ-5/ZDJ160. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Сталь

Вилка: MODE MD-N740S

Манетки: SHIMANO ST-EF40, 21S

Тормоза: ZJ-5/ZDJ160, дисковый

Передний переключатель: SHIMANO FD-TZ30

Задний переключатель: SHIMANO RD-TX35GS

Передняя втулка: QUANDO KT-MD7F, QR

Задняя втулка: QUANDO KT-TD6R, QR

Система: DOTEK GT28-S377C

Каретка: THUN

Кассета: SHIMANO MF-TZ21

Обода: JINHENG TONG HLQC-01 двойной

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	60
Цепь:	KMC Z50
Педали:	FEIMIN FP-906, картриджная
Вынос:	MODE HS-030
Руль:	MODE HB15
Подседельный штырь:	LJ-SP-11, 28.6*300mm
Седло:	VADER 1134A-04
Покрышки:	26
Размеры выпускаемые:	18
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63