

Велосипед Corvus City 613, 2014 год (арт. 119173)



Общая оценка: ★★★★★

16 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

SHIMANO TY18GS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 18 (3\*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед начального уровня с оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Стальная рама, жесткая стальная вилка, двойные обода JINHENG TONG HLQC-02D. Надежные ободные тормоза PROMAX TX-117. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 26 дюймов. (Багажник и корзина в комплектацию не входят).

## Спецификации

Рама: Сталь

Вилка: Сталь, жесткая

Манетки: SHIMANO SL-RS35, 18S

Тормоза: PROMAX TX-117, V-BRAKE

Передний переключатель: SHIMANO FD-TZ30

Задний переключатель: SHIMANO TY18GS

Передняя втулка: SF-HB03F

Задняя втулка: SF-HB03R

Система: DOTEK GS-S324

Каретка: KL-01

Кассета: SHIMANO TZ20

Обода: JINHENG TONG HLQC-02D, двойной

Скорости: 18 (3\*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Цепь: KMC Z30

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Педали:                         | УН-25Х                   |
| Вынос:                          | CN YL-6252               |
| Руль:                           | XR-H2                    |
| Подседельный штырь:             | MODE MDSP-005 25.4*250mm |
| Седло:                          | VADER 809                |
| Покрышки:                       | 26x1.75                  |
| Размеры выпускаемые:            | 18                       |
| Разработка:                     | Тайвань                  |
| Производство:                   | Тайвань                  |
| Максимальный вес велосипедиста: | 100 кг.                  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63