

Велосипед Gary Fisher Marlin Disc, 2013 год (арт. 119174)



Общая оценка: ★★★★★

32 600 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.4 кг.

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри на 29-х колесах с оборудованием любительского класса SRAM X4, 24 скорости, алюминиевая рама Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, передний амортизатор SR Suntour XCM 100mm регулируемый по жесткости, с наличием блокировки, двойные обода Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc, дисковые механические тормоза Tektro Novela. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-29 дюймов. Вес - 14,4 кг.

## Спецификации

Рама: Alpha Gold Aluminum, butted hydroformed tubing, G2 Geometry

Вилка: SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel

Манетки: SRAM X4, 8 speed

Тормоза: Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: SRAM X4

Передняя втулка: Formula DC20

Задняя втулка: Formula DC22 alloy

Система: Shimano Altus 42/32/22

Кассета: Shimano HG31 11-34, 8 speed

Обода: Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль:	Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager 29-1, 29x2.1"
Цвета выпускаемые:	Trek Black, True Blue
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63