

Велосипед Bulls Sharptail Disc, 2013 год (арт. 119239)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

23 400 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Alivio 24-speed

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.9 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизированная вилка Suntour XCM-DS-MLO, двойные обода STYX, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13,9 кг.

Спецификации

Paмa: 7005 aluminium

Вилка: Suntour XCM-DS-MLO, 100 mm, lockout

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Alivio 24-speed

Передняя втулка: Joy Tech

Задняя втулка: Joy Tech

Kacceta: Shimano, 11-32T

Обода: STYX, DDM-1

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13.9 кг.

Шатун: Shimano FC-M311, 42/32/22T

Педали: Wellgo

Вынос: STYX aluminium

Руль: STYX aluminium

Подседельный штырь: STYX aluminium

Седло: Selle Royal Seta, STYX design

Спицы: stainless

Покрышки: STYX, ACE of PACE 2.10

Цвета выпускаемые: white-matt, black-matt

Размеры выпускаемые: 37/41/46/51/56 cm

Разработка: Германия

Производство: Камбоджа, Вьетнам

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63