

Велосипед Bulls Copperhead Plus 29, 2013 год (арт. 119254)



Общая оценка: ★★★★★

77 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 11.8 кг.

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 superlite aluminium, амортизированная вилка Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, двойные обода Mavic TN-319 disc, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов, вес 11,8 кг.

## Спецификации

Рама: 7005 superlite aluminium, triple butted, smooth welded

Вилка: Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, 100 mm, pushloc remote lockout

Манетки: Shimano Deore XT

Тормоза: Avid Elixir 5 hydraulic disc, 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Передняя втулка: Shimano Deore XT

Задняя втулка: Shimano Deore XT

Кассета: Shimano Deore XT, 11-36T

Обода: Mavic TN-319 disc

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 11.8 кг.

Шатун:	Shimano FC-M552, 42/32/24T - PRESS FIT
Педали:	Wellgo
Вынос:	Kalloy UNO, ASA-101 (Grade 3.0)
Руль:	Kalloy UNO, HB-FB12L-EN (Grade 3.0)
Подседельный штырь:	Kalloy UNO, SP-358 (Grade 3.0)
Седло:	Selle Royal Seta, Copperhead design
Спицы:	stainless
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Snakeskin 29&#180;er 2.25/Schwalbe Racing Ralph Evolution 29&#180;er 2.25 Folding
Цвета выпускаемые:	green/black-matt
Размеры выпускаемые:	41/46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63