

Велосипед Bulls Wild Flow 1, 2013 год (арт. 119264)



Общая оценка: ★★★★★

77 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX 3 x 10-speed, shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.9 кг.

Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061 superlite aluminium, амортизированная вилка Rock Shox Recon Silver TK 29, двойные обода Ryde Edge 21, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga Pro. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов, вес 12,9 кг.

Спецификации

Рама:	6061 superlite aluminium, triple butted, smooth welded
Вилка:	Rock Shox Recon Silver TK 29, 100 mm, poploc remote lockout, 15 mm Maxle lite
Амортизатор:	Rock Shox Monarch RL, 100 mm
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Tektro Auriga Pro hydraulic disc, 180/180 mm
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano SLX 3 x 10-speed, shadow
Передняя втулка:	Formula
Задняя втулка:	Formula
Кассета:	Shimano, 11-36T
Обода:	Ryde Edge 21
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	12.9 кг.
Шатун:	Shimano FC-M552, 42/32/24T
Педали:	Wellgo
Рулевая колонка:	FSA No. 57
Вынос:	Kalloy UNO, ASA-101 (Grade 3.0)
Руль:	Kalloy UNO, HBA-100L (Grade 3.0)
Подседельный штырь:	Kalloy UNO, SP-358 (Grade 3.0)
Седло:	Selle Royal Seta, STYX design
Спицы:	Sapim Sprint (2.0-1.7-2.0)
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Evolution 29"er 2.25/Schwalbe Racing Ralph 29"er 2.25
Цвета выпускаемые:	black-matt
Размеры выпускаемые:	46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63